

	13.839.978/0001-93, no valor de R\$ 2.010,00 (dois mil e dez reais)	11:46:59
Inabilitado	A participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, R\$ 2.010,00 foi inabilitado. Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU AO ITEM 8.24. DO EDITAL - NÃO APRESENTOU OS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS.	09/07/2024 14:11:01
Convocação	Participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, foi convocada.	09/07/2024 14:13:58
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais)	09/07/2024 16:06:44
Habilitado	Habilitada a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70	10/07/2024 09:16:26
Inabilitado	A participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.238.699/0001-14, R\$ 2.500,00 foi inabilitado. Motivo: A LICITANTE NÃO ATENDEU AO ITEM 8.29 DO EDITAL - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SIMILAR DO OBJETO DOS ITENS LICITADOS.	10/07/2024 15:01:39
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais)	12/07/2024 10:29:32

item 5 - VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 14:19:02
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: COLUNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
40.788.915/0001-28	CR COMERCIO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	03/07/2024 12:14:20
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
35.749.672/0001-89	P L DE A SILVA	SIM	SIM	7.0	291,64	2.041,48	03/07/2024 10:04:07
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						



13.859.786/0001-49	F. T. PRADO LUCIO	SIM	SIM	7.0	297,66	2.083,62	03/07/2024 09:02:38
<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>							
21.325.542/0001-04	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NÃO	SIM	7.0	300,00	2.100,00	03/07/2024 08:14:03
<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>							
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	03/07/2024 06:12:16
<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>							
38.539.894/0001-65	F G MARQUES COMERCIO	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	03/07/2024 05:42:19
<p>Marca: b'britania' Fabricante: britania Modelo / Versão: britania Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	7.0	300,00	2.100,00	02/07/2024 19:49:17
<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 17:23:54
<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE:</p>							

	MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 15:35:28
	<p>Marca: b'MUNDIAL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 13:19:46
	<p>Marca: b'VENTISOL'</p> <p>Fabricante: VENTISOL</p> <p>Modelo / Versão: PREMIUM/ COLUNA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 13:19:03
	<p>Marca: b'VENTISOL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 12:09:12
	<p>Marca: b'VENTISOL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	NÃO	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 12:00:22
	<p>Marca: b'ventisol'</p> <p>Fabricante: ventisol</p> <p>Modelo / Versão: ventisol</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	7.0	300,67	2.104,69	01/07/2024 14:38:15
	<p>Marca: b'VENTISOL'</p> <p>Fabricante: VENTISOL</p> <p>Modelo / Versão: VENTISOL</p>						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
13.839.978/0001-93	F D SELESTINO CANUTO	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	01/07/2024 07:59:02
	Marca: b'LOREN SID' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	7.0	300,67	2.104,69	02/07/2024 08:40:07
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
38.333.439/0001-09	FERNANDES ATACAREJO LTDA	NÃO	SIM	7.0	300,00	2.100,00	28/06/2024 12:13:59
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
11.049.892/0001-31	JADSON MOREIRA TAUMATURGO	NÃO	SIM	7.0	300,00	2.100,00	01/07/2024 15:46:55
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: VENTISOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 60CM. ALTURA TOTAL MÍNIMA: 120CM. COR PRETA OU NEUTRA. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2024 14:37:40
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	290,0000	03/07/2024 14:40:37
Lance registrado	Lance registrado	13.839.978/0001-93	299,0000	03/07/2024 14:43:40

Lance registrado	Lance registrado	38.539.894/0001-65	295,0000	03/07/2024 14:43:40
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	291,0000	03/07/2024 14:44:00
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	294,0000	03/07/2024 14:45:25
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	295,0100	03/07/2024 14:48:41
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	290,0100	03/07/2024 14:50:17
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	289,0000	03/07/2024 14:50:55
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	280,0000	03/07/2024 14:51:20
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2024 14:52:39
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:44)			03/07/2024 14:52:39
Lance		20.365.863/0001-70	281,0000	03/07/2024 14:52:48
Lance		02.347.734/0001-77	285,9400	03/07/2024 14:53:05
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2024 14:58:23
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2024 14:58:23
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.805.886/0001-09	280,0000	
		20.365.863/0001-70	281,0000	0,36%
		02.347.734/0001-77	285,9400	2,12%
		40.061.199/0001-82	290,0100	3,58%
		35.749.672/0001-89	291,6400	4,16%
		30.607.801/0001-80	294,0000	5,00%
		38.539.894/0001-65	295,0000	5,36%
		35.959.058/0001-41	295,0100	5,36%
		13.859.786/0001-49	297,6600	6,31%
		13.839.978/0001-93	299,0000	6,79%
		11.049.892/0001-31	300,0000	7,14%
		21.325.542/0001-04	300,0000	7,14%
		11.093.169/0001-50	300,0000	7,14%
38.333.439/0001-09	300,0000	7,14%		



		43.570.564/0001-72	300,6700	7,38%
		40.219.546/0001-52	300,6700	7,38%
		12.233.377/0001-70	300,6700	7,38%
		40.788.915/0001-28	300,6700	7,38%
		11.182.175/0001-83	300,6700	7,38%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	24.805.886/0001-09	240,5400	03/07/2024 14:59:02
Lance	Lance de etapa fechada registrado	13.839.978/0001-93	260,0000	03/07/2024 14:59:29
Lance	Lance de etapa fechada registrado	20.365.863/0001-70	255,4200	03/07/2024 15:00:23
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2024 15:03:23
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2024 15:51:26
Desclassificação	A licitante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, R\$ 240,54 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada.			04/07/2024 16:20:48
Convocação	Participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, foi convocada.			04/07/2024 16:21:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 255,42 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)			08/07/2024 15:37:04
Inabilitado	A participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF Nº 13.839.978/0001-93, R\$ 260,00 foi inabilitado. Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU AO ITEM 8.24. DO EDITAL - NÃO APRESENTOU OS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS.			09/07/2024 14:10:59
Habilitado	Habilitada a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70			10/07/2024 09:16:26
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.365.863/0001-70, no valor de R\$ 255,42 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)			12/07/2024 10:29:32

item 6 - VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; BIVOLT: 110/127 E 220 VOLTS.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 12:09:12



	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
40.788.915/0001-28	CR COMERCIO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	03/07/2024 12:14:20
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
35.749.672/0001-89	P L DE A SILVA	SIM	SIM	18.0	354,65	6.383,70	03/07/2024 10:04:07
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
13.859.786/0001-49	F. T. PRADO LUCIO	SIM	SIM	18.0	361,96	6.515,28	03/07/2024 09:02:38
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
21.325.542/0001-04	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NÃO	SIM	18.0	365,00	6.570,00	03/07/2024 08:14:03
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
12.233.377/0001-70	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	03/07/2024 06:12:16
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO</p>						



	POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
38.539.894/0001-65	F G MARQUES COMERCIO	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	03/07/2024 05:42:19
	Marca: b'ventisol' Fabricante: ventisol Modelo / Versão: ventisol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	18.0	365,00	6.570,00	02/07/2024 19:49:17
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 17:23:54
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 15:35:28
	Marca: b'MUNDIAL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 14:19:02

[Handwritten signature]



	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: PAREDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 13:19:46
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: PREMIUM/ PARDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 13:19:03
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	NÃO	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 12:00:22
	<p>Marca: b'ventisol' Fabricante: ventisol Modelo / Versão: ventisol Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA:1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	18.0	365,62	6.581,16	01/07/2024 14:38:15
	<p>Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: VENTISOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"</p>						
13.839.978/0001-93	F D SELESTINO CANUTO	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	01/07/2024 07:59:02
	<p>Marca: b'LOREN SID' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO</p>						



	POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	18.0	365,62	6.581,16	02/07/2024 08:40:07
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
38.333.439/0001-09	FERNANDES ATACAREJO LTDA	NÃO	SIM	18.0	359,00	6.462,00	28/06/2024 12:13:59
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						
11.049.892/0001-31	JADSON MOREIRA TAUMATURGO	NÃO	SIM	18.0	360,00	6.480,00	01/07/2024 15:46:55
	Marca: b'VENTISOL' Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: VENTISOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; GRADE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; SILENCIOSO; TENSÃO BIVOLT:110/127 E 220 VOLTS. ROTAÇÃO MÍNIMA: 1000 RPM. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO 50CM. CERTIFICADO PELO INMETRO E QUALIFICADO COM SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CATEGORIA "A OU B"						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2024 14:37:40
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	310,7800	03/07/2024 14:40:49
Lance registrado	Lance registrado	11.182.175/0001-83	310,9900	03/07/2024 14:42:53
Lance registrado	Lance registrado	13.839.978/0001-93	330,0000	03/07/2024 14:44:00
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	311,0000	03/07/2024 14:44:14
Lance registrado	Lance registrado	38.539.894/0001-65	309,0000	03/07/2024 14:44:50
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	308,0000	03/07/2024



				14:45:40
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	308,0100	03/07/2024 14:46:28
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	300,0000	03/07/2024 14:47:48
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	325,0000	03/07/2024 14:48:52
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	299,0000	03/07/2024 14:48:58
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	340,0100	03/07/2024 14:50:26
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	298,0000	03/07/2024 14:50:44
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	297,0000	03/07/2024 14:51:03
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	300,0200	03/07/2024 14:52:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2024 14:52:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:14)			03/07/2024 14:52:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2024 14:57:53
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2024 14:57:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.805.886/0001-09	297,0000	-
		20.365.863/0001-70	298,0000	0,34%
		02.347.734/0001-77	300,0000	0,3101%
		30.607.801/0001-80	300,0200	1,02%
		38.539.894/0001-65	309,0000	4,04%
		11.182.175/0001-83	310,9900	4,71%
		35.959.058/0001-41	325,0000	9,43%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	24.805.886/0001-09	290,0000	03/07/2024 14:59:18
Lance	Lance de etapa fechada registrado	20.365.863/0001-70	214,1000	03/07/2024 15:00:48
Lance	Lance de etapa fechada registrado	02.347.734/0001-77	254,9000	03/07/2024 15:01:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2024 15:02:54

Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2024 15:51:24
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/07/2024 às 17:58	20.365.863/0001-70	214,1000	03/07/2024 15:57:38
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70.	20.365.863/0001-70	214,1000	04/07/2024 16:59:47
Desclassificação	A licitante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, R\$ 214,10 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado justificativa do preço de fornecimento apenas de compra tomando incompleto a justificativa de exequibilidade do preço proposto.			04/07/2024 17:00:40
Convocação	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, foi convocada.			04/07/2024 17:00:43
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 05/07/2024 às 18:49	02.347.734/0001-77	254,9000	05/07/2024 16:48:49
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77.	02.347.734/0001-77	254,9000	08/07/2024 12:00:41
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 08/07/2024 às 17:09	02.347.734/0001-77	254,9000	08/07/2024 15:08:04
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77.	02.347.734/0001-77	254,9000	09/07/2024 09:47:47
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 254,90 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)			09/07/2024 09:48:41
Inabilitado	A participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, R\$ 330,00 foi inabilitado. Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU AO ITEM 8.24. DO EDITAL - NÃO APRESENTOU OS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS.			09/07/2024 14:10:58
Habilitado	Habilitada a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77			09/07/2024 16:24:28
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 254,90 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)			12/07/2024 10:29:16

item 7 - BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: Armazenamento 3 Litros; - Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro;

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
38.539.894/0001-65	F G MARQUES COMERCIO	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	03/07/2024 05:42:19
	Marca: b'esmaltec Fabricante: esmaltec Modelo / Versão: esmaltec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de						

	transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 16:30:23	
	<p>Marca: b'S'xc3'xb3 a'xc3'xa7o' Fabricante: Só aço Modelo / Versão: Só aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>							
40.788.915/0001-28	CR COMERCIO E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	03/07/2024 12:14:20	
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>							
35.749.672/0001-89	P L DE A SILVA	SIM	SIM	6.0	726,34	4.358,04	03/07/2024 10:04:07	
	<p>Marca: b'FRISBEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>							
13.859.786/0001-49	F. T. PRADO LUCIO	SIM	SIM	6.0	741,32	4.447,92	03/07/2024 09:02:38	
	<p>Marca: b'KARINA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>							
21.325.542/0001-04	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NÃO	SIM	6.0	748,00	4.488,00	03/07/2024 08:14:03	
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE	SIM	SIM	6.0	748,00	4.488,00	02/07/2024	



	TELEFONIA LTDA - ME						19:49:17
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 17:23:54
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
55.238.699/0001-14	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	6.0	740,00	4.440,00	02/07/2024 16:38:15
	<p>Marca: b'EOS' Fabricante: EOS Modelo / Versão: EOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro de Mesa para Garraão EOS Minérale Eletrônico Branco EBE01 220V</p>						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	6.0	672,35	4.034,10	02/07/2024 15:49:03
	<p>Marca: b'ESMALTEC - EGC35B' Fabricante: ESMALTEC - EGC35B Modelo / Versão: ESMALTEC - EGC35B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg."</p>						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 15:35:28
	<p>Marca: b'MIDEA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 14:19:02

	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: GELAGUA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 13:19:03
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 12:09:12
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	6.0	748,81	4.492,86	01/07/2024 14:38:15
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
13.839.978/0001-93	F D SELESTINO CANUTO	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	01/07/2024 07:59:02
	<p>Marca: b'KNOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAl , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.</p>						
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	6.0	748,81	4.492,86	02/07/2024 08:40:07
	<p>Marca: b'CONSUL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural;</p>						

	*Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.						
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	6.0	748,81	4.492,86	01/07/2024 16:58:39
	Marca: b'LIBELL' Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.						
38.333.439/0001-09	FERNANDES ATACAREJO LTDA	NÃO	SIM	6.0	748,00	4.488,00	28/06/2024 12:13:59
	Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.						
11.049.892/0001-31	JADSON MOREIRA TAUMATURGO	NÃO	SIM	6.0	748,00	4.488,00	01/07/2024 15:46:55
	Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: * Fornece água Gelada e Natural; *Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI , com tampa e base injetados; *Controle manual de temperatura; *CFC Free - Gás R 134A; *Reservatório em material polietileno atóxico; *Serpentina externa, não fica em contato com a água; *Não enferruja; *Alça de transporte para facilitar o manuseio. *Capacidade de Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garrafão: 10 ou 20L; -Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; Medidas do Produto DIMENSÕES (LXAXP) *Largura: 35 cm; *Altura: 98 cm; *Profundidade: 37 cm; *Peso: 12kg.						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2024 14:37:40
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	670,0000	03/07/2024 14:41:16
Lance registrado	Lance registrado	13.839.978/0001-93	700,0000	03/07/2024 14:44:36
Lance registrado	Lance registrado	38.539.894/0001-65	745,0000	03/07/2024 14:45:16
Lance registrado	Lance registrado	20.365.863/0001-70	747,0000	03/07/2024 14:45:28
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	689,0000	03/07/2024 14:49:11
Lance registrado	Lance registrado	55.238.699/0001-14	660,0000	03/07/2024



				14:49:42
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	650,000	03/07/2024 14:50:04
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2024 14:52:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:25)			03/07/2024 14:52:40
Lance		37.673.034/0001-57	744,000	03/07/2024 14:54:13
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2024 14:56:04
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2024 14:56:04
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.805.886/0001-09	650,000	-
		55.238.699/0001-14	660,000	1,54%
		49.140.067/0001-10	672,3500	3,44%
		35.959.058/0001-41	689,000	6,00%
		13.839.978/0001-93	700,000	7,69%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	24.805.886/0001-09	599,050	03/07/2024 14:56:31
Lance	Lance de etapa fechada registrado	13.839.978/0001-93	625,000	03/07/2024 14:58:48
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:01:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	35.749.672/0001-89	726,3400	21,25%
		13.859.786/0001-49	741,3200	23,75%
		37.673.034/0001-57	744,000	24,20%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:06:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	38.539.894/0001-65	745,000	24,36%
		20.365.863/0001-70	747,000	24,70%
		11.093.169/0001-50	748,000	24,86%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:11:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	21.325.542/0001-04	748,000	24,86%
		38.333.439/0001-09	748,000	24,86%
		11.049.892/0001-31	748,000	24,86%



Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:16:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	48.177.456/0001-58	748,8100	25,00%
		40.788.915/0001-28	748,8100	25,00%
		30.607.801/0001-80	748,8100	25,00%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:21:05
Classificado	Participante(s) classificado(s)	40.219.546/0001-52	748,8100	25,00%
		43.570.564/0001-72	748,8100	25,00%
		02.347.734/0001-77	748,8100	25,00%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2024 15:26:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2024 15:51:21
Desclassificação	A licitante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, R\$ 599,05 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada.			04/07/2024 16:20:48
Convocação	Participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, foi convocada.			04/07/2024 16:21:00
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, no valor de R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)			08/07/2024 11:46:59
Inabilitado	A participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, R\$ 625,00 foi inabilitado. Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU AO ITEM 8.24. DO EDITAL - NÃO APRESENTOU OS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS.			09/07/2024 14:10:56
Convocação	Participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.238.699/0001-14, foi convocada.			09/07/2024 14:13:58
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.238.699/0001-14, no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)			09/07/2024 16:07:22
Inabilitado	A participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.238.699/0001-14, R\$ 660,00 foi inabilitado. Motivo: A LICITANTE NÃO ATENDEU AO ITEM 8.29 DO EDITAL - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SIMILAR DO OBJETO DOS ITENS LICITADOS.			10/07/2024 15:01:38
Convocação	Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, foi convocada.			10/07/2024 15:01:55
Desclassificação	A licitante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, R\$ 672,35 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada.			11/07/2024 08:50:10
Convocação	Participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, foi convocada.			11/07/2024 08:51:26
Desclassificação	A licitante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, R\$ 689,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada.			11/07/2024 11:20:14
Convocação	Participante P L DE A SILVA inscrito no CNPJ/MF N° 35.749.672/0001-89, foi convocada.			11/07/2024 11:20:20



Desclassificação	A licitante P L DE A SILVA inscrito no CNPJ/MF Nº 35.749.672/0001-89, R\$ 726,34 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.	11/07/2024 13:38:35
Convocação	Participante F. T. PRADO LUCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 13.859.786/0001-49, foi convocada.	11/07/2024 13:38:43
Desclassificação	A licitante F. T. PRADO LUCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 13.859.786/0001-49, R\$ 741,32 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.	11/07/2024 15:51:31
Convocação	Participante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF Nº 37.673.034/0001-57, foi convocada.	11/07/2024 15:51:37
Desclassificação	A licitante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF Nº 37.673.034/0001-57, R\$ 744,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.	12/07/2024 08:52:09
Convocação	Participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 38.539.894/0001-65, foi convocada.	12/07/2024 08:52:15
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 38.539.894/0001-65, no valor de R\$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais)	12/07/2024 10:28:03
Habilitado	Habilitada a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 38.539.894/0001-65	12/07/2024 10:28:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF Nº 38.539.894/0001-65, no valor de R\$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais)	12/07/2024 10:29:38

item 8 - BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; -Capacidade: 25 Litros.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))


CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
38.539.894/0001-65	F G MARQUES COMERCIO	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	03/07/2024 05:42:19
	<p>Marca: b'hiza' Fabricante: hiza Modelo / Versão: hiza Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 16:30:23
	<p>Marca: b'Slxc3xb3 a\lxc3xa7o' Fabricante: Só aço Modelo / Versão: Só aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA</p>						



	121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.						
35.749.672/0001-89	P L DE A SILVA	SIM	SIM	2.0	2.208,65	4.417,30	03/07/2024 10:04:07
	<p>Marca: b'FRISBEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						
13.859.786/0001-49	F. T. PRADO LUCIO	SIM	SIM	2.0	2.254,19	4.508,38	03/07/2024 09:02:38
	<p>Marca: b'FREESBEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2.0	2.276,00	4.552,00	02/07/2024 19:49:17
	<p>Marca: b'KARINA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 17:23:54
	<p>Marca: b'S.A.' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						

Handwritten signature

	121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.						
55.238.699/0001-14	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	2.0	2.270,00	4.540,00	02/07/2024 16:38:15
	<p>Marca: b'Knox' Fabricante: Knox Modelo / Versão: Knox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial Knox 25 Litros com Boia e Filtro Inox KF02 220V</p>						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	2.0	1.601,23	3.202,46	02/07/2024 15:49:03
	<p>Marca: b'KNOX - KX02B' Fabricante: KNOX - KX02B Modelo / Versão: KNOX - KX02B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora"</p>						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 15:35:28
	<p>Marca: b'MIDEA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 13:19:46
	<p>Marca: b'A-4' Fabricante: A-4 Modelo / Versão: A-4 25 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) ; -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA</p>						



	121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.							
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 13:19:03	
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 12:09:12	
	<p>Marca: b'BLUE BEBEDOURO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 12:00:22	
	<p>Marca: b'karina' Fabricante: karina Modelo / Versão: karina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	01/07/2024 14:38:15	
	<p>Marca: b'JRF' Fabricante: JRF Modelo / Versão: JRF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							



13.839.978/0001-93	F D SELESTINO CANUTO	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	01/07/2024 07:59:02
<p>Marca: b'KNOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	2.0	2.276,96	4.553,92	02/07/2024 08:40:07
<p>Marca: b'CONSUL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	2.0	2.246,96	4.493,92	01/07/2024 16:58:39
<p>Marca: b'ECOBLU' Fabricante: ECOBLU Modelo / Versão: E25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
38.333.439/0001-09	FERNANDES ATACAREJO LTDA	NÃO	SIM	2.0	2.270,00	4.540,00	28/06/2024 12:13:59
<p>Marca: b'FRITEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>							
11.049.892/0001-31	JADSON MOREIRA	NÃO	SIM	2.0	2.270,00	4.540,00	01/07/2024



TAUMATURGO						15:46:55
<p>Marca: b'S'xc3x93 A'xc3x87O' Fabricante: SÓ AÇO Modelo / Versão: SÓ AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/12+ hp 220v (0,80A) 60Hz-180W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 33cm; PROFUNDIDADE 46cm; PESO 14Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 34cm; PROFUNDIDADE 51cm; PESO 15Kg; Capacidade: 25 Litros; -Atende até 60 pessoas por hora.</p>						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2024 14:37:40
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	1.935,4200	03/07/2024 14:41:59
Lance registrado	Lance registrado	11.182.175/0001-83	2.250,0000	03/07/2024 14:43:12
Lance registrado	Lance registrado	13.839.978/0001-93	1.850,0000	03/07/2024 14:44:57
Lance registrado	Lance registrado	38.539.894/0001-65	2.100,0000	03/07/2024 14:45:58
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	2.249,0000	03/07/2024 14:46:08
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	1.990,0000	03/07/2024 14:49:21
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	1.821,5700	03/07/2024 14:49:21
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	1.980,0000	03/07/2024 14:50:12
Lance registrado	Lance registrado	55.238.699/0001-14	2.200,0000	03/07/2024 14:50:30
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	2.190,0100	03/07/2024 14:50:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2024 14:52:40
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:26)			03/07/2024 14:52:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2024 14:53:06
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2024 14:53:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10	1.601,2300	



		24.805.886/0001-09	1.821,5700	13,76%
		13.839.978/0001-93	1.850,0000	15,54%
		30.607.801/0001-80	1.980,0000	23,65%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	13.839.978/0001-93	1.598,9900	03/07/2024 14:54:32
Lance	Lance de etapa fechada registrado	30.607.801/0001-80	1.867,2000	03/07/2024 14:54:34
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 14:58:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	35.959.058/0001-41	1.990,0000	24,45%
		38.539.894/0001-65	2.100,0000	31,33%
		40.061.199/0001-82	2.190,0100	36,96%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:03:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	55.238.699/0001-14	2.200,0000	37,59%
		35.749.672/0001-89	2.208,6500	38,13%
		37.673.034/0001-57	2.246,9600	40,52%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:08:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.182.175/0001-83	2.250,0000	40,71%
		13.859.786/0001-49	2.254,1900	40,98%
		38.333.439/0001-09	2.270,0000	41,96%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:13:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.049.892/0001-31	2.270,0000	41,96%
		11.093.169/0001-50	2.276,0000	42,34%
		48.177.456/0001-58	2.276,9600	42,40%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	11.049.892/0001-31	2.180,0000	03/07/2024 15:14:19
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2024 15:18:06
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2024 15:51:19
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/07/2024 às 17:57	13.839.978/0001-93	1.598,9900	03/07/2024 15:56:44



Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93.	13.839.978/0001-93	1.598,9900	04/07/2024 15:34:20
Desclassificação	A licitante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93, R\$ 1.598,99 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada exequibilidade do preço proposto.			04/07/2024 15:34:42
Convocação	Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, foi convocada.			04/07/2024 15:34:48
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 05/07/2024 às 18:50	49.140.067/0001-10	1.601,2300	05/07/2024 16:49:35
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10.	49.140.067/0001-10	1.601,2300	08/07/2024 12:03:53
Desclassificação	A licitante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, R\$ 1.601,23 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada comprovação de exequibilidade.			08/07/2024 12:05:03
Convocação	Participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, foi convocada.			08/07/2024 12:05:08
Desclassificação	A licitante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.805.886/0001-09, R\$ 1.821,57 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.			09/07/2024 09:45:12
Convocação	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, foi convocada.			09/07/2024 09:45:21
Desclassificação	A licitante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, R\$ 1.867,20 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.			09/07/2024 14:17:50
Convocação	Participante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, foi convocada.			09/07/2024 14:17:55
Desclassificação	A licitante SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 35.959.058/0001-41, R\$ 1.990,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.			09/07/2024 16:02:26
Convocação	Participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF N° 38.539.894/0001-65, foi convocada.			09/07/2024 16:02:32
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF N° 38.539.894/0001-65, no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)			10/07/2024 09:07:02
Inabilitado	A participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 55.238.699/0001-14, R\$ 2.200,00 foi inabilitado. Motivo: A LICITANTE NÃO ATENDEU AO ITEM 8.29 DO EDITAL - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SIMILAR DO OBJETO DOS ITENS LICITADOS.			10/07/2024 15:01:38
Habilitado	Habilitada a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF N° 38.539.894/0001-65			10/07/2024 15:07:12
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF N° 38.539.894/0001-65, no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)			12/07/2024 10:29:38

item 9 - BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; - Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; Capacidade: 100 Litros;

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a)



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
11.049.892/0001-31	JADSON MOREIRA TAUMATURGO	NÃO	SIM	2.0	4.180,00	8.360,00	01/07/2024 15:46:55
<p>Marca: b'S'x3x93 A'x3x870' Fabricante: SÓ AÇO Modelo / Versão: SÓ AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 16:30:23
<p>Marca: b'S'x3x3x3 a'x3x70' Fabricante: Só aço Modelo / Versão: Só aço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
35.749.672/0001-89	P L DE A SILVA	SIM	SIM	2.0	4.065,79	8.131,58	03/07/2024 10:04:07
<p>Marca: b'FRISBEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
13.859.786/0001-49	F. T. PRADO LUCIO	SIM	SIM	2.0	4.149,62	8.299,24	03/07/2024 09:02:38
<p>Marca: b'FREESBEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							



38.539.894/0001-65	F G MARQUES COMERCIO	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	03/07/2024 05:42:19
<p>Marca: b'hiza' Fabricante: hiza Modelo / Versão: hiza Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	2.0	4.191,00	8.382,00	02/07/2024 19:49:17
<p>Marca: b'KARINA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 17:23:54
<p>Marca: b'S.A.' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
55.238.699/0001-14	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	2.0	4.190,00	8.380,00	02/07/2024 16:38:15
<p>Marca: b'Knox' Fabricante: Knox Modelo / Versão: Knox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Industrial Knox 100 Litros com Boia e Filtro Inox KF10 220V</p>							
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	2.0	2.310,85	4.621,70	02/07/2024 15:49:03
<p>Marca: b'KNOX - KX10' Fabricante: KNOX - KX10 Modelo / Versão: KNOX - KX10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. -Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno</p>							



	<p>atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora."</p>						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 15:35:28
	<p>Marca: b'MIDEA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. -Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (Interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 13:19:46
	<p>Marca: b'A-4' Fabricante: A-4 Modelo / Versão: A-4 100 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. -Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>						
43.570.564/0001-72	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 13:19:03
	<p>Marca: b'ESMALTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. -Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE	NÃO	NÃO	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024



	LTDA							12:09:12
	<p>Marca: b'BLUE BEBEDOURO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	NÃO	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08		02/07/2024 12:00:22
	<p>Marca: b'karina' Fabricante: karina Modelo / Versão: karina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08		01/07/2024 14:38:15
	<p>Marca: b'JRF' Fabricante: JRF Modelo / Versão: JRF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
13.839.978/0001-93	F D SELESTINO CANUTO	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08		01/07/2024 07:59:02
	<p>Marca: b'KNOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1613
P.M. CARIRÉ



35.959.058/0001-41	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	SIM	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	02/07/2024 08:40:07
<p>Marca: b'CONSUL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
37.673.034/0001-57	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO	NÃO	SIM	2.0	4.191,54	8.383,08	01/07/2024 16:58:39
<p>Marca: b'ECOBLU' Fabricante: ECOBLU Modelo / Versão: E100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							
38.333.439/0001-09	FERNANDES ATACAREJO LTDA	NÃO	SIM	2.0	4.100,00	8.200,00	28/06/2024 12:13:59
<p>Marca: b'FRITEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430. - Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); -Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; -Serpentina em aço inox 304 (interna); -Reservatório em polipropileno atóxico; -Isolamento térmico em EPS; -Boia Controladora do nível de água; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; -Motor 1/6+ hp 220v (1,3A) 60Hz-280W; -Tensão/potência: 220v; -Consumo médio: 19.00 kw/h mês; -Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; -Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm; -Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; -Altura do aparador de água em relação ao solo: 69cm (borda superior); -Distância entre o aparador de água e torneira: 24cm (fundo do aparador); DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM: ALTURA 130cm; LARGURA 78cm; PROFUNDIDADE 61cm; PESO 28Kg; DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM: ALTURA 121cm; LARGURA 81cm; PROFUNDIDADE 65cm; PESO 30Kg; Capacidade: 100 Litros; Atende até 200 pessoas por hora.</p>							

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			03/07/2024 14:37:41
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	3.562,8100	03/07/2024 14:42:42
Lance registrado	Lance registrado	11.182.175/0001-83	3.800,0000	03/07/2024 14:44:15
Lance registrado	Lance registrado	13.839.978/0001-93	3.600,0000	03/07/2024 14:45:15
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	3.747,5500	03/07/2024



				14:45:57
Lance registrado	Lance registrado	38.539.894/0001-65	3.990,0000	03/07/2024 14:46:12
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	3.400,0000	03/07/2024 14:47:08
Lance registrado	Lance registrado	35.959.058/0001-41	3.950,0000	03/07/2024 14:49:27
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	3.353,2300	03/07/2024 14:49:41
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	3.850,0100	03/07/2024 14:50:45
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	3.300,0000	03/07/2024 14:50:46
Lance registrado	Lance registrado	55.238.699/0001-14	3.257,5700	03/07/2024 14:51:05
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	3.200,0000	03/07/2024 14:51:16
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			03/07/2024 14:52:41
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:51)			03/07/2024 14:52:41
Lance		37.673.034/0001-57	2.490,0000	03/07/2024 14:53:48
Lance		55.238.699/0001-14	3.150,0000	03/07/2024 14:55:53
Lance		30.607.801/0001-80	3.100,0000	03/07/2024 14:56:11
Lance		30.607.801/0001-80	2.950,0000	03/07/2024 14:57:06
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			03/07/2024 14:58:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			03/07/2024 14:58:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10	2.310,8500	-
		37.673.034/0001-57	2.490,0000	7,75%
		30.607.801/0001-80	2.950,0000	27,66%
		55.238.699/0001-14	3.150,0000	36,31%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	30.607.801/0001-80	2.763,2000	03/07/2024 14:59:09
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:03:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.805.886/0001-09	3.353,2300	45,11%



		13.839.978/0001-93	3.600,0000	55,79%
		02.347.734/0001-77	3.747,5500	62,17%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	13.839.978/0001-93	3.200,0000	03/07/2024 15:05:18
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:08:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.182.175/0001-83	3.800,0000	64,44%
		40.061.199/0001-82	3.850,0100	66,61%
		35.959.058/0001-41	3.950,0000	70,93%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:13:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	38.539.894/0001-65	3.990,0000	72,66%
		35.749.672/0001-89	4.065,7900	75,94%
		38.333.439/0001-09	4.100,0000	77,42%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			03/07/2024 15:18:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	13.859.786/0001-49	4.149,6200	79,57%
		11.049.892/0001-31	4.180,0000	80,89%
		11.093.169/0001-50	4.191,0000	81,36%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	11.049.892/0001-31	3.700,0000	03/07/2024 15:22:00
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			03/07/2024 15:23:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/07/2024 15:51:16
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 03/07/2024 às 17:58	49.140.067/0001-10	2.310,8500	03/07/2024 15:58:06
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10.	49.140.067/0001-10	2.310,8500	04/07/2024 16:23:59
Desclassificação	A licitante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, R\$ 2.310,85 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado comprovação de exequibilidade.			05/07/2024 16:47:45
Convocação	Participante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF N° 37.673.034/0001-57, foi convocada.			05/07/2024 16:47:48
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MA COMERCIO	37.673.034/0001-57	2.490,0000	05/07/2024



	DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF Nº 37.673.034/0001-57, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 05/07/2024 às 18:52			16:51:42
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF Nº 37.673.034/0001-57.	37.673.034/0001-57	2.490,0000	08/07/2024 12:02:32
Desclassificação	A licitante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF Nº 37.673.034/0001-57, R\$ 2.490,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado comprovação de exequibilidade.			08/07/2024 12:04:35
Convocação	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, foi convocada.			08/07/2024 12:04:40
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 08/07/2024 às 17:11	30.607.801/0001-80	2.763,2000	08/07/2024 15:10:33
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	30.607.801/0001-80	2.763,2000	09/07/2024 09:49:34
Desclassificação	A licitante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, R\$ 2.763,20 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado comprovação de exequibilidade.			09/07/2024 09:52:24
Convocação	Participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 55.238.699/0001-14, foi convocada.			09/07/2024 09:52:29
Inabilitado	A participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF Nº 13.839.978/0001-93, R\$ 3.200,00 foi inabilitado. Motivo: A EMPRESA NÃO ATENDEU AO ITEM 8.24. DO EDITAL - NÃO APRESENTOU OS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS.			09/07/2024 14:10:54
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 55.238.699/0001-14, no valor de R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)			09/07/2024 16:07:22
Inabilitado	A participante R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 55.238.699/0001-14, R\$ 3.150,00 foi inabilitado. Motivo: A LICITANTE NÃO ATENDEU AO ITEM 8.29 DO EDITAL - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA SIMILAR DO OBJETO DOS ITENS LICITADOS.			10/07/2024 15:01:38
Convocação	Participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, foi convocada.			10/07/2024 15:01:55
Desclassificação	A licitante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, R\$ 3.353,23 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada.			11/07/2024 08:51:20
Convocação	Participante JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrito no CNPJ/MF Nº 11.049.892/0001-31, foi convocada.			11/07/2024 08:51:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrito no CNPJ/MF Nº 11.049.892/0001-31, no valor de R\$ 3.700,00 (três mil, setecentos reais)			11/07/2024 11:19:56
Habilitado	Habilitada a participante JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrito no CNPJ/MF Nº 11.049.892/0001-31			11/07/2024 13:37:43
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrito no CNPJ/MF Nº 11.049.892/0001-31, no valor de R\$ 3.700,00 (três mil, setecentos reais)			12/07/2024 10:28:55

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora

Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante F D SELESTINO CANUTO inscrito no CNPJ/MF N° 13.839.978/0001-93.	04/07/2024 15:34:19
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10.	04/07/2024 16:23:59
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10.	08/07/2024 12:03:53
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70.	04/07/2024 16:59:47
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70	12/07/2024 10:29:32
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77.	08/07/2024 12:00:41
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77.	09/07/2024 09:47:47
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77	12/07/2024 10:29:16
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO inscrito no CNPJ/MF N° 37.673.034/0001-57.	08/07/2024 12:02:32
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80.	09/07/2024 09:49:34
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JADSON MOREIRA TAUMATURGO inscrito no CNPJ/MF N° 11.049.892/0001-31	12/07/2024 10:28:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante VANGUARDA INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 27.975.551/0003-99	12/07/2024 10:29:10
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante F G MARQUES COMERCIO inscrito no CNPJ/MF N° 38.539.894/0001-65	12/07/2024 10:29:38

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Pregoeiro(a)	03/07/2024 14:36:33	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 003/2024/SMS-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	03/07/2024 14:37:21	Boa tarde prezados, iniciaremos a fase de disputa de lances, boa sorte aos participantes.
Sistema	03/07/2024 14:37:39	O item 4 - AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS TENSÃO 220V (CLASSE A); CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:39	O item 2 - AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO (VOLTZ) 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:39	O item 1 - AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 7033W OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:39	O item 3 - AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAP. DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER foi iniciada.

Sistema	03/07/2024 14:37:40	O item 6 - VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; BIVOLT: 110/127 E 220 VOLTS. foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:40	O item 5 - VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:40	O item 8 - BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; -Capacidade: 25 Litros. foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:40	O item 7 - BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; - Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 14:37:41	O item 9 - BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; Capacidade: 100 Litros; foi iniciada.
Sistema	03/07/2024 15:51:18	O item 9 - BEBEDOURO 3/4 TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; -Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; Capacidade: 100 Litros; foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:21	O item 8 - BEBEDOURO SIMPLES 2(DUAS) TORNEIRAS, CARACTERÍSTICAS: -Corpo e estrutura em aço inox 430; -Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; -Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; -Tensão/potência: 220v; -Capacidade: 25 Litros. foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:24	O item 7 - BEBEDOURO TIPO GELÁGUA, CARACTERÍSTICAS: Armazenamento 3 Litros; -Motor: 120w -60Hz; -Consumo de Energia (kWh/mês): 10,5 (220v); -Acomoda Garraão: 10 ou 20L; - Temperatura de Resfriamento: 10°C; -Vazão Nominal: 40L/h; -Dimensões (AxLxP): 35x98x37cm; -Selo Inmetro; foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:26	O item 6 - VENTILADOR TUFÃO PARA PAREDE, COR: PRETO; COM SELETOR DE VELOCIDADES E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; MÍNIMO 6 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO COM CONTROLE DE VELOCIDADE; BIVOLT: 110/127 E 220 VOLTS. foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:29	O item 5 - VENTILADOR DE COLUNA, GRADE FRONTAL FECHADA; FUNÇÃO: VENTILAÇÃO; VELOCIDADES: COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DISTINTAS; COM FUNÇÃO OSCILAÇÃO; MÍNIMO 3 HÉLICES (PÁS DE VENTILAÇÃO); ACIONAMENTO POR BOTÃO; 110/127 E 220 VOLTS foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:33	O item 4 - AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS TENSÃO 220V (CLASSE A); CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:36	O item 3 - AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAP. DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO: 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:40	O item 2 - AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000 BTU/H; ALIMENTAÇÃO (VOLTZ) 220V; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; foi finalizada.
Sistema	03/07/2024 15:51:45	O item 1 - AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 7033W OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/07/2024 15:31:38	Boa tarde prezados, não foi possível retomarmos a sessão antes, retomaremos a sessão.
Fornecedor	04/07/2024 15:36:25	SENHOR PREGOEIRO, A EXEQUIBILIDADE FOI SOLICITADAA APENAS NO ITEM 8. NO



		DEMAIS,NÃO. NAO TEM MOTIVO PRA DESCLASSIFICAÇÃO NO ITEM 1 E 2
Fornecedor	04/07/2024 15:50:10	FICO NO AGUARDANDO DO ESCLARECIMENTO
Pregoeiro(a)	04/07/2024 16:15:52	Já foi anulado a desclassificação dos itens.
Fornecedor	04/07/2024 16:16:40	OBRIGADO
Pregoeiro(a)	05/07/2024 15:24:15	Boa tarde prezados, retomaremos a sessão
Fornecedor	05/07/2024 15:42:22	Senhor pregoeiro, com o máximo e habitual respeito, gostaríamos que fosse solicitada diligência para a atual arrematante do ITEM 1. Está sendo exigido um aparelho de ar condicionado inverter, com condensadora do tipo horizontal e com vazão de ar mínima de 1100 m³/h. Ocorre que a arrematante informou apenas a marca, Agratto, mas não informou o modelo. Como a marca Agratto tem vários modelos, precisamos da informação do modelo exato que está sendo ofertado, senão não é possível saber se estamos concorrendo com um produto que atende ou não o edital. Desde já agradecemos.
Pregoeiro(a)	05/07/2024 16:39:44	Como solicitado pelo licitante VANGUARDA INFORMATICA, realizaremos a uma diligência para sabermos se o item 01 atende as especificações do Termo de Referência. Fica a partir de agora as 16:37 aberto prazo para a licitante referida classificada em primeiro lugar no item 01 a apresentar ficha técnica do referido item e anexar como documento complementar na plataforma ou apresentar por e-mail licitacao@carire.ce.gov.br. O prazo será de 02 (duas) horas.
Pregoeiro(a)	08/07/2024 11:29:27	Bom dia prezados, retomaremos a sessão
Pregoeiro(a)	08/07/2024 12:05:57	Como passamos o horário comercial, faremos as próximas solicitações após o horário de almoço.
Pregoeiro(a)	08/07/2024 14:38:14	Boa tarde prezados, decorrente da alta demanda atrasamos
Pregoeiro(a)	08/07/2024 14:38:25	Retomaremos agora a sessão
Fornecedor	08/07/2024 15:17:08	Boa tarde Sr Pregoeiro! Se faz necessario reenvio da exequibilidade do item 6? tendo em vista que o arquivo ja foi anexado na plataforma e ja consta como exequibilidade aceita.
Fornecedor	08/07/2024 15:18:03	Inclusive a readequada ja foi solicitada e ja anexamos tambem.
Pregoeiro(a)	08/07/2024 15:22:23	Tem razão, não notamos que a solicitação foi do mesmo item.
Fornecedor	08/07/2024 15:55:12	Boa tarde Sr. pregoeiro, documentação ja anexada na aba documentos "complementares/exequibilidade,
Fornecedor	08/07/2024 16:02:20	Sr. Pregoeiro, já anexamos a habilitação no campo de documentos complementares, estamos a sua disposição.
Fornecedor	08/07/2024 16:48:16	Documento anexado na habilitação, senhor pregoeiro
Pregoeiro(a)	09/07/2024 09:40:03	Bom dia prezados, retomaremos a sessão
Pregoeiro(a)	09/07/2024 09:54:38	Analisaremos os documentos de habilitação e retomaremos a sessão durante a tarde.
Pregoeiro(a)	09/07/2024 13:24:20	Boa tarde prezados, retomaremos a sessão.
Fornecedor	09/07/2024 13:26:47	BOA TARDE SENHOR PREGOEIRO. ANTES DA CONTINUAÇÃO DO CERTAME, GOSTARIA DE PEDIR A DESIST
Fornecedor	09/07/2024 13:27:33	BOA TARDE SENHOR PREGOEIRO. ANTES DA CONTINUAÇÃO DO CERTAME, GOSTARIA DE PEDIR A DESISTÊNCIA DOS ITENS 1, 2, 4 E 7
Pregoeiro(a)	09/07/2024 13:35:37	Diante da solicitação da empresa F D SELESTINO CANUTO, desclassificaremos dos itens solicitados.
Fornecedor	09/07/2024 16:52:28	Boa tarde Sr. pregoeiro, habilitação ja anexada em documentos "complementares/exequibilidade".
Pregoeiro(a)	09/07/2024 20:42:54	Decorrente de uma queda de internet não conseguimos suspender a sessão. Como o processo tem certa urgência suspenderei agora para que os licitantes interessados sejam notificados.
Pregoeiro(a)	10/07/2024 08:33:30	Bom dia prezados, retomaremos a sessão.

A

Fornecedor	10/07/2024 08:33:30	BOM DIA!!! SRS, PREGOEIRO COMO VOCES AI NA SALA DE LICITAÇÃO, ESTAVAM COM PROBLEMAS DE INTERNET, NOSSA EMPRESA TAMBEM ESTAVA COM PROBLEMAS PEÇO A COMPRESSÃO DE VOCES E ESTEDAM O PRAÇO PARA REENVIAR A NOSSA READEQUADA, QUANDO VOLTOU AQUI FUI TENTAR MAIS JÁ NÃO DEU MAIS , ENTENDA POR FAVOR, COMO NOS LICITANTES ENTENDEMOS QUANDO VCS PASSAM POR PROBLEMAS
Pregoeiro(a)	10/07/2024 08:47:55	Diante da solicitação da licitante F G MARQUES COMERCIO será aberto um prazo de apenas 10 minutos. Para mantermos a isonomia, tratamento igualitário entre os participantes em casos iguais ou parecidos, devidamente justificados, daremos o mesmo prazo, apenas 10 minutos.
Pregoeiro(a)	10/07/2024 08:49:39	A plataforma só permite ser aberto prazo de 2 (duas) horas, porém como é tempo excedente será considerado apenas 10 (dez) minutos após a solicitação.
Fornecedor	10/07/2024 08:50:02	ok
Pregoeiro(a)	10/07/2024 09:09:51	Foi aberto prazo para documentação da licitante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA por equívoco.
Pregoeiro(a)	10/07/2024 09:10:00	Deve ser desconsiderado
Pregoeiro(a)	10/07/2024 09:19:51	Para otimizarmos o tempo, abriremos o prazo para recurso de todos os itens juntos.
Pregoeiro(a)	10/07/2024 14:25:11	Boa tarde prezados, não foi possível retomarmos a sessão anteriormente
Fornecedor	10/07/2024 15:19:25	ja anexada
Pregoeiro(a)	11/07/2024 08:48:04	Bom dia prezados, retomaremos a sessão.
Pregoeiro(a)	11/07/2024 13:29:35	Boa tarde prezados, retomaremos a sessão.
Pregoeiro(a)	12/07/2024 08:50:32	Bom dia prezados, retomaremos a sessão.
Pregoeiro(a)	12/07/2024 10:59:49	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
PREGOEIRO(A)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 1620

P.M. CARIRÉ