



**CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

**PROPOSTA REGISTRADA**

**Dados do Processo**

Município: Cariré / CE

Unidade gestora: Fundo Municipal de Educacao

Número do processo: 014/2024/SME-PD

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: 014/2024/SME-PD

Data da abertura: 10/06/2024 às 09:30

**Dados do Fornecedor**

Razão social: CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA


Telefone: \*\*\*\* / 85999063020

CNPJ/MF: 38.124.587/0001-13

E-mail: educonstrucoesce@hotmail.com

Endereço: - CEP: 62.115-000

**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**



**Dados das Declarações**

**DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM**

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE**

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

**DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS**

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.


**DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da referida Lei Complementar.

**Dados da Proposta de Preços**

**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**



**LOTE ÚNICO**

1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: ABC 6 KG

Valor de referência: R\$ 399,08

2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

3 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia


Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00

**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**



Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

4 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTI

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

5 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lítio 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lítio 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

6 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade


Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**



Valor de referência: R\$ 48,33

7 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

8 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lítium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lítium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

9 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade


Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33



**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

10 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

11 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

12 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade


Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33



**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

**13 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES** (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

**14 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA** (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

**15 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO** (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00


Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

**16 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES** (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido:



**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

17 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

18 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20; Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00


Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

19 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A





**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

20 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

21 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00


Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

22 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA



**CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

23 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

24 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00


Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

25 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA



**CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

26 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k.; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidas

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

27 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00


Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

28 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA



**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

Especificação: Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 392,00

Valor total: R\$ 3.920,00

Fabricante/Marca: EXTINPEL

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 399,08

29 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA

Especificação: LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim Características Técnicas: Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh; Fabricado em plástico ABS; Dimensões: 175 x 49 x 25 mm; Garantia de 1 ano; Leds SMD de alta potência; Chave seletora para intensidade de luz mínima ou máxima; Design Slim; Alça Retrátil; Botão de teste; 2 Buchas e 2 parafusos inclusos; Consumo de energia: 1,5W; Alimentação Bivolt automático 110/220V; Temperatura de cor do led: 6000 - 7000k.; Grau de Proteção: IP-20; Fixação: A luminária de emergência 30 led pode ser fixada no teto ou em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos

Quantidade: 12,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 95,40

Valor total: R\$ 1.144,80

Fabricante/Marca: INTELBRÁS

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 98,11

30 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA

Especificação: SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente em conformidade com as normas da ABNT NBR 16820 (que substituiu a ABNT NBR 13434), IT-20 e os códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível com 5 anos de garantia

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 47,00

Valor total: R\$ 705,00

Fabricante/Marca: LRX

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 48,33

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 57.698,00 - (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais)

Valor geral da proposta: R\$ 57.698,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais)



**CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA**  
**38.124.587/0001-13**

**Validade da Proposta**

Proposta válida por: 60 dias

**Dados de Registro da Proposta**

Data de finalização do registro da proposta: 10 de Junho de 2024 às 08:21

**Dados do Usuário**

Usuário logado como: CONSTRUPLAN

E-mail: educonstrucoesce@hotmail.com

CPF/MF: 38.124.587/0001-13