



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024/SME-PD

Após minuciosa análise dos resultados da Dispensa Eletrônica nº014/2024/SME-PD, e seguindo a Nota Técnica apresentada pelo Agente de Contratação, o(a) Sr(a). MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA, ORDENADOR(A) DE DESPESAS) da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, procede à adjudicação. Este processo foi meticulosamente conduzido em conformidade com o Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de transparência e competitividade por meio da publicação de avisos em sítio eletrônico oficial.

Além disso, o processo seguiu o rito estabelecido no Art. 72 da Lei nº 14.133/2021, que requer que o processo de contratação direta seja instruído com os documentos necessários para a formalização da demanda, a justificativa da escolha do fornecedor, e a análise de compatibilidade dos preços com o mercado. Com base nesses critérios **ADJUDICO** ao(s) fornecedor(es) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro, resultado da adjudicação.

A Nota Técnica detalha e justifica a escolha baseando-se nos princípios de eficiência, economicidade e conformidade com as diretrizes governamentais. Este documento assegura que o procedimento foi transparente, que as propostas foram analisadas de forma equitativa e que a oferta mais vantajosa foi escolhida, refletindo o melhor interesse público em termos de valor e adequação às necessidades operacionais e estratégicas.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

38.124.587/0001-13 - CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA

1 - LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68



	(fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA							
3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	
4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO	EXTI	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	
5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68	
6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	
7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 413
P.M. CARIRÉ

[Handwritten signature]

	de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR						
8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
9	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extingüível) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR	LRX	15.0	UND	48,33	92,14	1.382,10
10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 414
P.M. CARIRÉ

	20. Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES						
13	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
14	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
15	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO	LRX	15.0	UND	48,33	48,33	724,95
16	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
17	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo);	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 415
[Assinatura]
P.M. CARIRÉ

[Assinatura]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO							
P.M CARIRÉ							
						Fl. <u>416</u>	
	Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA						
18	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Sáfda de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40
19	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
20	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
21	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Sáfda de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40
22	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.;	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90





	Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA							
23	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,12	1.105,44	
24	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extingüível) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	
25	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	
26	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68	
27	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente -	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO


Fl. 417

P.M. CARIRÉ





		COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO					
		P.M. CARIRÉ					
		Fl. <u>418</u>					
28	ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	389,09	3.890,90
29	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
30	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40
		Total do lote.....R\$ 57.575,81					
<p>Adjudicado para CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 38.124.587/0001-13, pelo melhor valor de R\$ 57.575,81 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 10/06/2024.</p>							


MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
 ORDENADOR(A) DE DESPESAS
 MATRICULA Nº 22248

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024/SME-PD

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, após a revisão detalhada e constatação da regularidade de todos os atos procedimentais envolvidos, MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA, ORDENADOR(A) DE DESPESAS do(a) Fundo Municipal de Educação, HOMOLOGA a Dispensa Eletrônica nº 014/2024/SME-PD, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Este processo foi conduzido em estrita conformidade com a Lei nº 14.133/2021, observando rigorosamente as disposições do Art. 75, § 3º, que exige a transparência por meio da publicação de avisos em sítios eletrônicos oficiais. Além disso, seguimos as diretrizes do Art. 72, que estipula a necessidade de uma documentação completa e adequada, garantindo a aderência aos princípios de eficiência e economicidade conforme as normas de contratação pública.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

LICITANTE:		38.124.587/0001-13 - CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA					
1 - LOTE ÚNICO							
Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
3	FORNECIMENTO E	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40



	<p>IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCL, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.F. MARIA MARLENE FEITOSA DE PAIVA</p>										<p>COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fl. 420 P.M CARIRÉ</p>
4	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO</p>	EXTI	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90				
5	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super SÍlm - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO</p>	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68				
6	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCL, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. LUCAS ROGRIGUES DE BRITO</p>	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40				
7	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR</p>	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90				
8	FORNECIMENTO E	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68				

[Handwritten signature]



	<p>IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR</p>							
9	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. FILINTO AGUIAR</p>	LRX	15.0	UND	48,33	92,14	1.382,10	
10	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES</p>	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	
11	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES</p>	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68	
12	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. TENENTE AVELINO GOMES</p>	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	
13	FORNECIMENTO E	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 421
[Assinatura]
P.M. CARIRÉ

[Assinatura]




COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 422
[Signature]
P.M CARIRÉ


	<p>IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO</p>						
14	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO</p>	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
15	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extingüível) - E.E.I.E.F. EVANGELINA FEIJÃO</p>	LRX	15.0	UND	48,33	48,33	724,95
16	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA</p>	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
17	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA</p>	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
18	<p>FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE</p>	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40

[Signature]



	SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA) Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga, Material antichama e auto-extingüível) - E.E.I.E.F. INÁCIA RODRIGUES MOREIRA						
19	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
20	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
21	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA) Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga, Material antichama e auto-extingüível) - E.E.I.E.F. RAIMUNDO DICO MONTEIRO	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40
22	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90
23	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,12	1.105,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 423

P.M. CARIRÉ





	EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA							
24	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	
25	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	387,09	3.870,90	
26	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA	INTELBRAS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68	
27	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - C.E.I. PROFESSORA VILENE CORREIA PORTELA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 424
P.M. CARIRÉ

[Handwritten signature]



28	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: 4-A 40-BC; Pressurização: Direta; Norma: NBR 15808) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	EXTINPEL	10.0	UND	399,08	389,09	3.890,90
29	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mínimo: 60lm; Bateria de Lithium 3,7V, 500mAh) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	INTELBRÁS	12.0	UND	98,11	92,14	1.105,68
30	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga. Material antichama e auto-extinguível) - E.E.I.E.F. ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA	LRX	15.0	UND	48,33	47,36	710,40
Total do lote.....R\$ 57.575,81							

Homologado para CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 38.124.587/0001-13, pelo melhor valor de R\$ 57.575,81 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), em 10/06/2024.


MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
MATRICULA Nº 22248