

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO Nº 002/2024/SMI-PE**

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 002/2024/SMI-PE, referente ao Processo Administrativo nº 002/2024/SMI-PE, o(a) Sr(a). CICERO AMANSO FERREIRA, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

**21.492.419/0001-88 - ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA**

**2 - LOTE 2 - ITENS PERMANENTES (COTA RESERVADA ME/EPP/MEI)**

| Item               | Descrição   | Marca   | Qtd. | Und. | V. Ref.  | V. Unit. | V. Total      |
|--------------------|---|---------|------|------|----------|----------|---------------|
| 1                  | CAIXA DE LIXO MÉDIA SEM TAMPA, CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO Nº 16, CANTONEIRA EM L 1X1/8" E L 1.1/2 X 1/8", PERFIL U 3X1/8", TUBO PATENTE DE 1.1/2". COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E ESMALTE SINTÉTICO. MEDINDO 70CM DE ALTURA, 1,40CM DE LARGURA, 200CM DE COMPRIMENTO DO TOPO E 1,20CM. CAPACIDADE: 1.500L | PRÓPRIA | 10.0 | UND  | 5.015,11 | 4.890,00 | 48.900,00     |
| Total do lote..... |   |         |      |      |          |          | R\$ 48.900,00 |

**Adjudicado para ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 21.492.419/0001-88, pelo melhor valor de R\$ 48.900,00 (quarenta e oito mil, novecentos reais), em 09/08/2024.**

**14.248.351/0001-20 - CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA**

**1 - LOTE 1 - ITENS PERMANENTES (COTA PRINCIPAL)**

| Item | Descrição  | Marca   | Qtd. | Und. | V. Ref.  | V. Unit. | V. Total   |
|------|--|---------|------|------|----------|----------|------------|
| 1    | CAIXA DE LIXO MÉDIA SEM TAMPA, CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO Nº 16, CANTONEIRA EM L 1X1/8" E L 1.1/2 X 1/8", PERFIL U 3X1/8", TUBO PATENTE DE 1.1/2". COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E ESMALTE SINTÉTICO. MEDINDO 70CM DE ALTURA, 1,40CM DE | GADOTTI | 30.0 | UND  | 5.015,11 | 4.163,33 | 124.899,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LARGURA, 200CM DE COMPRIMENTO DO TOPO E 1,20CM. CAPACIDADE: 1.500L |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do lote.....R\$ 124.899,90                                   |  |  |  |  |  |  |  |

**Adjudicado para CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 14.248.351/0001-20, pelo melhor valor de R\$ 124.899,90 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), em 09/08/2024.**

**06.369.194/0001-83 - COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA**

**3 - LOTE 3 - MATERIAL ELÉTRICO/ CONSUMO (COTA PRINCIPAL)**

| Item | Descrição   | Marca    | Qtd.   | Und. | V. Ref. | V. Unit. | V. Total   |
|------|---|----------|--------|------|---------|----------|------------|
| 2    | BRAÇO LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 1,5 METROS, TUBO 48MM, PARA POSTE DE CONCRETO  | METALGEL | 92.0   | UND  | 502,82  | 262,00   | 24.104,00  |
| 3    | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W, MODELO DO LED: COB - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V/265V) - TEMPERATURA DA COR: 6000K-6500K (BRANCO FRIO) -FLUXO LUMINOSO: 5.000 LÚMENS -ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 125° - DIMENSÕES: 34,5 X 14,5 X 4,5CM - DIÂMETRO BOCAL: 4,5CM -PESO: 500G - ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 | MTX      | 1846.0 | UND  | 159,21  | 83,00    | 153.218,00 |
| 4    | LUMINÁRIAS POSTE 100W BIVOLT BF PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/PRAÇA/RUA - VIDA ÚTIL: 10.000H - TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K/6500K) -COR DA CARÇAÇA: PRETO - VOLTAGEM: BIVOLT (AC110-220V) - ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 125° - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 8.000 LUMENS                                      | MTX      | 923.0  | UND  | 248,95  | 129,95   | 119.943,85 |
| 5    | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W 6500K BRANCO FRIO IP68 COR DA CARÇAÇA PRETO COR DA LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V  | AAATOP   | 923.0  | UND  | 318,91  | 166,50   | 153.679,50 |
| 6    | RELÉ FOTOCÉLULA FOTOELETRÔNICO SENTINELA RSL 1000 INTRAL<br>CARACTERÍSTICAS: - POTÊNCIA DE 1000W OU 18000VA; -GRAU DE PROTEÇÃO: IP67; SISTEMA FAIL OFF (LÂMPADA APAGADA   | INTRAL   | 1385.0 | UND  | 58,35   | 30,49    | 42.228,65  |

|   |   |         |       |     |       |      |          |  |
|---|---|---------|-------|-----|-------|------|----------|--|
|   | EM CASO DE FALHA); - TIPO DE SENSOR: 3 A 5S; -LIMITES DE FUNCIONAMENTO: -5°C A 50°C |         |       |     |       |      |          |  |
| 7                                       | BASE RELÉ FOTOELÉTRICO EXTERNA GIRATORIA BRM1                                       | INTRAL  | 461.0 | UND | 17,00 | 8,87 | 4.089,07 |  |
| 8                                       | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70MM (10-70MM² X 1,5-10MM²)                           | INTELLI | 184.0 | UND | 16,97 | 8,86 | 1.630,24 |  |
| <b>Total do lote.....R\$ 498.893,31</b> |   |         |       |     |       |      |          |  |

**4 - LOTE 4 - MATERIAL ELÉTRICO/ CONSUMO (COTA RESERVADA ME/EPP/MEI)**

| Item | Descrição  | Marca    | Qtd.  | Und. | V. Ref. | V. Unit. | V. Total  |
|------|--|----------|-------|------|---------|----------|-----------|
| 2    | BRAÇO LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 1,5 METROS, TUBO 48MM, PARA POSTE DE CONCRETO   | METALGEL | 8.0   | UND  | 502,82  | 308,33   | 2.466,64  |
| 3    | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50W, MODELO DO LED: COB - VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (85V/265V) - TEMPERATURA DA COR: 6000K-6500K (BRANCO FRIO) -FLUXO LUMINOSO: 5.000 LUMENS -ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 125° - DIMENSÕES: 34,5 X 14,5 X 4,5CM - DIÂMETRO BOCAL: 4,5CM - PESO: 500G - ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66 | MTX      | 154.0 | UND  | 159,21  | 97,63    | 15.035,02 |
| 4    | LUMINÁRIAS POSTE 100W BIVOLT BF PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/PRAÇA/RUA - VIDA ÚTIL: 10.000H - TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K/6500K) -COR DA CARÇAÇA: PRETO - VOLTAGEM: BIVOLT (AC110-220V) - ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 125° - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 8.000 LUMENS                                       | MTX      | 77.0  | UND  | 248,95  | 152,66   | 11.754,82 |
| 5    | LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W 6500K BRANCO FRIO IP68 COR DA CARÇAÇA PRETO COR DA LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V   | AAATOP   | 77.0  | UND  | 318,91  | 195,56   | 15.058,12 |
| 6    | RELÉ FOTOCÉLULA FOTOELÉTRÔNICO SENTINELA RSL 1000 INTRAL CARACTERÍSTICAS: - POTÊNCIA DE 1000W OU 18000VA; -GRAU DE PROTEÇÃO: IP67; SISTEMA FAIL OFF (LÂMPADA APAGADA   | INTRAL   | 115.0 | UND  | 58,35   | 35,76    | 4.112,40  |



|  |   |         |      |     |       |       |        |  |
|--|---|---------|------|-----|-------|-------|--------|--|
|  | EM CASO DE FALHA); - TIPO DE SENSOR: 3 A 5S; -LIMITES DE FUNCIONAMENTO: -5°C A 50°C |         |      |     |       |       |        |  |
| 7                                      | BASE RELÉ FOTOELÉTRICO EXTERNA GIRATORIA BRM1                                       | INTRAL  | 39.0 | UND | 17,00 | 10,40 | 405,60 |  |
| 8                                      | CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70MM (10-70MM² X 1,5-10MM²)                           | INTELLI | 16.0 | UND | 16,97 | 10,40 | 166,40 |  |
| <b>Total do lote.....R\$ 48.999,00</b> |   |         |      |     |       |       |        |  |

**Adjudicado para COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 06.369.194/0001-83, pelo melhor valor de R\$ 547.892,31 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), em 09/08/2024.**

*Arnobio de Azevedo Pereira*  
**ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA**  
PREGOEIRO(A)