



Vrio Soluções Serviços de Montagens Móveis Eireli  
 CNPJ: 20.351.700/0001-38  
 Endereço: Rod. BR 101 Sul - Km 6,2, SNº - Bairro Novo Nossa  
 Senhora das Graças - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE -  
 CEP: 54335-000

**ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

REF. PREGÃO Nº002/2002

DATA DE ABERTURA: 03/03/2022

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

**DADOS DA EMPRESA**

Razão Social: VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI  
 CNPJ/MF: 20.351.700/0001-38  
 Endereço: Rod. BR 101 - SUL - KM 6,2 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes /  
 PE  
 Tel/Fax: (81) 3479-6460 - 99514-9887  
 Banco do Brasil Agência 2805-3 Conta corrente 54458-2  
 Email: motalocaliza@gmail.com / licitacao37@gmail.com

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
 Nome: JOSÉ RICARDO MOTA RAGO  
 Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 5392 - Candeias - Jaboatão dos Guararapes /  
 PE  
 CPF/MF: 767.730.944-53 RG nº: 4.121.161 - SDS/PE  
 Nacionalidade: Brasileiro

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	Qtd.	Marca/ Modelo	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AMBULÂNCIA TIPO A - simples remoção tipo furgoneta; zero km; dimensões: comprimento total mínimo = 4.000 mm, distância mínima entre eixos = 2.600 mm, capacidade mínima de carga = 650 kg, comprimento mínimo do salão de atendimento = 1.600 mm, altura interna mínima do salão de atendimento = 1.200 mm, largura interna mínima = 1.000 mm, largura externa máxima = 2.000 mm. motor: dianteiro; 4 cilindros, combustível = flexível (gasolina e/ou etanol em qualquer proporção), potência de pelo menos 85 cv, torque de pelo menos 12,0 kgfm³, cilindrada mínima = 1.300 cc, sistema de alimentação = injeção eletrônica. capacidade de tanque mínima = 48 litros. freios e suspensão: freio com sistema anti-bloqueio (a.b.s.) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. direção: direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica,	UND	01	FIAT FIORINO ENDURANCE AMBULÂNCIA 2022	121.900,00	121.900,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Fl. 335  
 P.M CARIRE

Vrio Soluções Serviços de Montagens Móveis Eireli  
 CNPJ: 20.351.700/0001-00  
 Endereço: Rod. BR 101 Sul – Km 6,2, SNº - Bairro Novo Nossa  
 Senhora das Graças - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE –  
 CEP: 54335-000



<p>original de fábrica. conjunto sinalizador eletrônico acústico visual: interna: natural e artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento; sinalizador visual; barra sinalizadora em formato linear com 04 cúpulas independentes, com comprimento entre 1100mm e 1500 mm, largura entre 200mm e 300mm e altura entre 70mm e 120 mm. instalada pela licitante - vencedora no teto do veículo; sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 1w cada led, na cor rubi, com garantia de 5 anos e alimentados nominalmente com 12 vcc; cada led deverá obedecer a seguinte especificação, cor predominante vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm, intensidade luminosa de cada led vermelho de no mínimo 40 lumens típico. categoria dos leds vermelho allingap; o módulo controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência e até mais 5 outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos e utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led; sinalizador acústico: amplificador de no mínimo 100 w rms de potência, @ 13,8 vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 db @ 13,8 vcc; adaptação do compartimento traseiro: vidro (s) fixo (s) traseiro (s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corrediça com película opaca, e faixas transparentes; nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; revestimento do piso em abs acrilonitrila butadieno ou em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática e se possível em peça única revestindo também partes laterais; suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; banco para 2 pessoas, estrutura tubular e cintos de segurança na esquerda do veículo; 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em led; suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; armário superior com portas em policarbonato; lixeira; ar condicionado mínimo de 12.000 btu's na cabine e no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de ar condicionado frio/quente e ventilação para cabine e apenas frio e ventilação para o compartimento do paciente; maca retrátil: totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a</p>						<p style="text-align: center;"> </p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------



Vrio Soluções Serviços de Montagens Móveis Eireli  
 CNPJ: 20.351.700/0001-00  
 Endereço: Rod. BR 101 Sul – Km 6,2, SNº - Bairro Novo Nossa Senhora das Graças - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE –  
 CEP: 54335-000

<p>utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa; esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; suporte para soro; oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara. 2.1. a garantia de veículo: deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de quilometragem a contar do efetivo recebimento do veículo pelo contratante (retirada da ambulância do pátio) ou pelo período previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período</p>	<p>TOTAL GERAL R\$</p> <p>R\$ 121.900,00</p>
--	--

VALOR TOTAL: R\$ 121.900,00 (Cento e vinte e um mil e novecentos reais).

- a) Prazo para entrega: 30 dias após o pedido.
- b) Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Declaro, sob as penas da lei, que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência.

Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, necessárias à completa execução do contrato.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de março de 2022.



José Ricardo Mota Rago  
 Identidade: 4.121.161 – SDS/PE  
 CPF 767.730.944-53  
 Fone: (81) 3479-6460 - 99514-9887

