

GO Atacadista

PREGÃO ELETRÔNICO - 004/2022/SMS

Para: Município de Cariré

Data: 05/10/2022



GO ATACADISTA LTDA sediada à Avenida Seiscentos, nº S/N, Quadra 10 - Módulo 01 - Sala 162, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-399, inscrita no CNPJ sob o nº 44.060.520/0001-65 vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr(a). Natacha Candido Tcholakian, CPF 055.411.699-50, RG: 2.954.075 SSP/SC.

Responsável pela assinatura do contrato: Sócia Administradora, Sra. Natacha Candido Tcholakian, inscrita no CPF sob nº 055.411.699-50, portadora da Carteira de Identidade nº 2.954.075, SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Getúlio Vargas, n. 2687, Apto 601, Torre 3, Edifício Residencial D/Blue, Centro, São José/SC, CEP 88.103-400. -- Dados bancários: Banco Santander S.A - Agência 2657 - C/c: 00017558 -- E-mail: licitacao.goatacadista@gmail.com - Telefone de Contato: Sessão Pública: (49) 99132-9784 - Vendas, pedidos e entregas: (49) 99156-4246.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FABRICANTE/MARCA/LINHA/MODELO	PREÇO EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 17						
17	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220V COM TECNOLOGIA INVERTER (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	UNIDADE	32	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICST12FR4-02	R\$ 1.865,00 (um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)	R\$ 59.680,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL LOTE 17						R\$ 59.680,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais)
LOTE 18						
18	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS 220V COM TECNOLOGIA INVERTER (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	UNIDADE	2	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICS18FR4-02	R\$ 2.886,89 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)	R\$ 5.773,78 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)
VALOR TOTAL LOTE 18						R\$ 5.773,78 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)
LOTE 19						
19	AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS 220V COM TECNOLOGIA INVERTER (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	UNIDADE	2	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICS30FR4-02	R\$ 5.076,66 (cinco mil, setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)	R\$ 10.153,32 (dez mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)
VALOR TOTAL LOTE 19						R\$ 10.153,32 (dez mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)
LOTE 20						

Natacha Tcholakian

Natacha Candido Tcholakian
Sócia Administradora

GO ATACADISTA LTDA - CNPJ 44.060.520/0001-65 - Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, Quadra 10, Módulo 01 A, Sala 162, Galpão Azul, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-399 - Inscrição Estadual: 083.830.57-0 - Inscrição Municipal: 8478618 - E-mail: licitacao.goatacadista@gmail.com Telefone: (49) 3512-0149, Sessão Pública: (49) 99132-9784 - Entregas: (49) 99156-4246.

GO Atacadista

20	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS 220V COM TECNOLOGIA INVERTER (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	UNIDADE	2	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICS30FR4-02	R\$ 4.771,19 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e dezenove centavos)	R\$ 9.542,38 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)
VALOR TOTAL LOTE 20						R\$ 9.542,38 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)
LOTE 21						
21	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS 220V COM TECNOLOGIA INVERTER (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	UNIDADE	2	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICS30FR4-02	R\$ 4.771,19 (quatro mil, setecentos e setenta e um reais e dezenove centavos)	R\$ 9.542,38 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)
VALOR TOTAL LOTE 21						R\$ 9.542,38 (nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos)
VALOR TOTAL						R\$ 94.691,86 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 FI. 1786
 P.M. CARIRE

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição;

PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias;

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: conforme exigência do edital e/ou conforme prazo da fabricante, caso maior.

Observação:

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declara para fins de participação que:

- As mercadorias ofertadas atendem todas as especificações exigidas no Edital.
- Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

Natacha Tcholakian

Natacha Candido Tcholakian
Sócia Administradora

GO Atacadista

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Pública, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o

Natacha Tcholakian

Natacha Candido Tcholakian
Sócia Administradora



GO Atacadista

conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la; que declara garantir que os preços cotados na proposta ou no lance que venha formular são valores aptos, satisfatórios e suficientes para atendimento da execução do objeto licitado.

- A empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
- Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por

Natacha Tcholakian

Natacha Candido Tcholakian
Sócia Administradora



GO Atacadista

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- Os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo) do edital desse processo.
- Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores deste órgão licitante, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- O prazo para entrega dos itens será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a contar do envio da ordem de compra ou documento similar preferencialmente no e-mail previsto nessa proposta e todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a especificação do termo de referência do referido edital, ou seja, de má qualidade.
- Se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

ATACADISTA



Natasha Tcholakian



Natasha Candido Tcholakian
Sócia Administradora.

**CATÁLOGO(S) ITENS 17-17,18-18,19-19,20-20,21-21
MARCA AGRATTO**





CATÁLOGO(S) ITENS 17-17,18-18,19-19,20-20,21-21
MARCA AGRATTO

CATÁLOGO(S) ITENS 17-17,18-18,19-19,20-20,21-21
MARCA AGRATTO




AGRATTO



**"A Agratto Ar Condicionado
é o Fabricante de Ar Condicionado
que + cresceu nos últimos anos!"**



AGRATTO



ECONOMIA E EFICIÊNCIA

Econômico Classe A

Com certificação A do PROCEL/INMETRO esta entre os splits mais econômicos do mercado. Garantindo uma temperatura agradável para seu ambiente, sem esquecer da comodidade e economia.

Serpentina em Cobre

Os Splits Agratto possuem serpentinas com TUBOS 100% DE COBRE, na evaporadora e condensadora, com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica tornando-se até 30% mais eficientes que splits com tubos lisos. E sua durabilidade é muito superior comparado com as serpentinas de alumínio.

Gas Ecológico R410-A

O GAS ECOLÓGICO R410A não possui, em sua composição gases que danificam a camada de ozônio. Não é tóxico ou inflamável. Splits com o R410A são entre 50% e 60% mais eficientes que aparelhos com outros gases em condições semelhantes de uso.

Smart Air-Flow

A unidade interna utiliza de maneira inteligente a própria convecção térmica do ambiente para otimizar o processo e gerar economia. No modo de refrigeração o ar frio é enviado para cima e cai naturalmente para o solo. Já no modo de aquecimento o ar quente é enviado para baixo e sobe naturalmente para o teto.

AGRATTO

SAÚDE PARA A FAMÍLIA

Sistema Multi-filtros

Os Splits Agratto são equipados com um sistema de filtros que possui 90% de eficiência em limpeza do ar. São confeccionados com material bactericida, que contribui na eliminação das bactérias, deixando o ar mais puro e limpo.

Função Clean

Um modo onde o aparelho ativa a função de limpeza. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira e demais partículas que foram retidas na unidade interna, proporcionando um ar mais puro, limpo e saudável.





Facil Limpeza

Panela filtro plástico de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto. Não precisando de suporte técnico.

Camada Blue Fin

Aletras da unidade interna com camada de proteção resistente a elementos corrosivos e prevenção de bactérias.

AGRATTO



FUNÇÕES INTELIGENTES

Funções Inteligentes

REFRIGERAÇÃO · AQUECIMENTO · VENTILAÇÃO
 AUTO · DESUMIDIFICAÇÃO · AUTO LIMPEZA

Modos de Operação

Os Splits Agratto possuem modos de operações que trabalham de maneira planejada para alcançar níveis de temperatura e conforto de maneira mais rápida e eficiente.

Display Invisível

Design e beleza tomam o lugar do que fica por trás da tampa do painel. Podendo ser desligada deixando uma aparência ainda mais clean. Evita impactos na decoração ou perturbação durante o sono.

Função Turbo

Com a função turbo o aparelho **alcança a temperatura** pre-ajustada em **menor tempo** e com mais eficiência.


Auto Restart

Religa o aparelho após queda de energia, mantendo a última função e temperatura selecionadas antes do desligamento.


Sistema de Ventilação 4D

Sistema inteligente de distribuição de ar em quatro direções. Simultaneamente o ar é distribuído para cima, e para baixo, para a esquerda e para a direita.

AGRATTO



COMPOSIÇÃO DE ALTA QUALIDADE



Fabricação Nacional

A Agratto faz parte de um dos maiores grupos de indústrias de climatização do Brasil. Possui fabricação nacional, o que garante a **qualidade e durabilidade** dos aparelhos.



Assistência Técnica Nacional

Assistência técnica distribuída por todo o Brasil, para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site.




Compressores Globais

Compressores de Marcas Globais que garantem maior eficiência e durabilidade.




Faixa de Tensão

Ampla faixa de tensão que permite partidas do compressor entre 170V a 255V, evitando defeitos e ampliando a vida útil.



Fácil Conexão

Terminals para interligação entre as duas unidades de fácil conexão e acesso.



Anticorrosivo

Unidade externa fabricada com materiais plásticos e metais com tratamento anticorrosivo que garantem maior proteção contra ações do ambiente.

AGRATTO

MODOS DE OPERAÇÃO

Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, que opera numa faixa de temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para refrigerar o ambiente gerando uma sensação de frescor.

Modo Heat - Ativa a FUNÇÃO DE AQUECIMENTO, que opera numa faixa de temperatura entre 16°C e 32°C. A escolha dessa função é ideal para aquecer o ambiente gerando conforto térmico. Função exclusiva de aparelho QUENTE E FRIO.

Modo Dry - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA do ambiente, que opera numa temperatura fixa de 25°C e velocidade baixas, as quais não podem ser alteradas. Ideal para ambientes com alta taxa de umidade.



Modo Fan - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO VENTILAÇÃO do ambiente, sem ativar a climatização, podendo apenas variar a velocidade entre baixa, média e alta. Função para circular o ar dentro do ambiente.

Modo Auto - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO AUTOMÁTICA, que opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual não pode ser alterada. Essa função é ideal para manter o ambiente numa temperatura fixa.

Modo Clean - O aparelho ativa a FUNÇÃO DE LIMPEZA. Deve ser acionado como o aparelho desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover partículas que ficam retidas na unidade interna. Função Exclusiva do modelo **NEO**.

Modo Felling - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO DE SENSACAO. Nessa função o display do controle irá mostrar a temperatura do ambiente. Função ideal para planejar a climatização correta do ambiente. Função Exclusiva do modelo **NEO**.


Modo Eco - Neste modo o aparelho ativa a FUNÇÃO ECONOMICA. Em Modo de Refrigeração a temperatura programada aumenta a 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura programada baixa a 2°C. Função Exclusiva do modelo **ECO**.




TECLAS DO CONTROLE REMOTO

- 01 Tecla ON/OFF**
Pressione para ligar ou desligar o aparelho de Ar Condicionado.
- 02 Teclas TEMP UP e Down**
Pressione para aumentar ou diminuir o ajuste de temperatura.
- 03 Tecla MODE**
Pressione para alternar entre os modos de operação do aparelho.
- 04 Tecla ECO**
Pressione para ativar a FUNÇÃO ECONOMICA.
- 05 Teclas TIMER**
Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar ou desligar o ar condicionado num ajuste de até 24h.
- 06 Tecla FAN | SPEED**
Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilação.
- 07 Teclas SWING**
Pressione para ativar ou desativar o movimento das aletas.
- 08 Tecla SLEEP**
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO DORMIR, que faz com que o aparelho alcance gradualmente uma temperatura mais adequada para o ambiente.
- 09 DISPLAY | SCREEN**
Pressione para ligar ou desligar a iluminação do painel.
- 10 Tecla TURBO | STRONG**
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO TURBO, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em um menor tempo.
- 11 Tecla FEELING**
Pressione para ativar ou desativar a FUNÇÃO FEELING.
- 12 Tecla CLEAN**
Com o aparelho desligado, pressione para alternar e ativar a FUNÇÃO DE LIMPEZA.
- 13 Tecla FUNGUS ROOF**
Com o aparelho desligado, pressione até ouvir um sinal sonoro que apitará por cinco vezes, para ativar ou desativar a FUNÇÃO FUNGUS ROOF.

Controle Remoto NEO



Controle Remoto ECO




Ar condicionado split INVERTER



Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa modular a capacidade de refrigeração. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e **reduzindo o consumo em até 60%**. O aparelho é **mais silencioso** devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável ao **alcançar a temperatura desejada rapidamente**.

COMO NOSSO INVERTER FUNCIONA?



O QUE ISSO SIGNIFICA PRA VOCE?

MAIOR
ECONOMIA DE
CONSUMO

ALCANÇA
TEMPERATURA
RAPIDAMENTE

SILENCIOSO DEVIDO
BAIXA ROTAÇÃO
DO COMPRESSOR

AMBIENTE COM
SENSAÇÃO MAIS
AGRADÁVEL

AGRATTO

ITENS 17-17,18-18,19-19,20-20,21-21 - MARCA AGRATTO - LINHA Neo 16 de 20


LINHA RESIDENCIAL

NEO

Ar Condicionado Split Inverter
12000 BTU



AGRATTO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FI. 178
PM CARIRÉ

DADOS LOGÍSTICOS NEO INVERTER

SKU	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	MODELO	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CaLxA - mm	M³	QTD.	POT.	SELO
7055	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICS24FR4-02 8KBTU	7898461967872	INTERNA	ICS24FR4-02	1	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICS24FE-R4-02	4	19,500 Kg	17,500 Kg	640x510x460	0,15014	1	1085W	A
11072	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICS12FR4-02 12KBTU	7898461971693	INTERNA	ICS12FR4-02	3	10,000 Kg	8,000 Kg	820x345x273	0,07678	1	814W	A
			EXTERNA	ICS12FE-R4-02	4	20,500 Kg	18,500 Kg	640x510x460	0,15014	1	1085W	A
7554	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18FR4-02 18KBTU	7898461967010	INTERNA	ICS18FR4-02	4	11,000 Kg	9,000 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18FE-R4-02	3	26,000 Kg	23,000 Kg	920x395x595	0,21622	1	1628W	A
7865	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24FR4-02 - 24KB	7898461967672	INTERNA	ICS24FR4-02	6	17,000 Kg	13,500 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24FE-R4-02	3	44,000 Kg	40,000 Kg	950x433x705	0,29000	1	2170W	A
7867	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30FR4-02 30KBTU	7898461967665	INTERNA	ICS30FR4-02	6	17,500 Kg	14,500 Kg	1155x395x308	0,13914	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS30FE-R4-02	4	46,000 Kg	43,000 Kg	1120x425x750	0,35700	1	2170W	A
11070	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICS9QFR4-02 9KBTU	7898461971686	INTERNA	ICS9QFR4-02	8	9,000 Kg	7,000 Kg	760x345x273	0,07158	1	814W	A
			EXTERNA	ICS9QFE-R4-02	4	20,000 Kg	18,000 Kg	640x510x460	0,15014	1	1085W	A
11073	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICS12QFR4-02 12KBTU	7898461971703	INTERNA	ICS12QFR4-02	8	10,000 Kg	8,000 Kg	820x345x273	0,07678	1	814W	A
			EXTERNA	ICS12QFE-R4-02	4	21,000 Kg	19,000 Kg	640x510x460	0,15014	1	1085W	A
7552	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18QFR4-02 18KBTU	7898461967009	INTERNA	ICS18QFR4-02	7	15,000 Kg	13,000 Kg	965x377x293	0,10659	1	1628W	A
			EXTERNA	ICS18QFE-R4-02	3	36,000 Kg	32,000 Kg	920x395x595	0,21622	1	1628W	A
7866	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24QFR4-02 - 24KB	7898461967689	INTERNA	ICS24QFR4-02	6	17,000 Kg	14,000 Kg	1145x395x300	0,13568	1	2170W	A
			EXTERNA	ICS24QFE-R4-02	4	45,000 Kg	41,000 Kg	950x433x705	0,29000	1	2170W	A

A Agratto reserva-se o direito de proceder sempre e sem aviso prévio a alterações técnicas e de preço. Os preços e medidas dos produtos e embalagens podem ter variações de até 3%.

DADOS TÉCNICOS NEO INVERTER



UNIDADE INTERNA	NEO-ICS12FR-R4	NEO-ICS12FR-R4	NEO-ICS18FR-R4	NEO-ICS24FR-R4	NEO-ICS30FR-R4	NEO-ICS9QFR-R4	NEO-ICS12QFR-R4	NEO-ICS18QFR-R4	NEO-ICS24QFR-R4
Tensão frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3517W	5275W	7033W	9328W	2640W	3377W	5275W	7033W
Capacidade de refrigeração	22000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h	30000 Btu/h	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
Corrente	5,0A	5,0A	7,09A	9,18A	11,72A	4,8A	5,0A	7,09A	9,32A
Potência máxima	914W	1085W	1628W	2170W	2715W	814W	1085W	1628W	2170W
Corrente máxima	5,5A	7,5A	10,5A	13,5A	17,5A	5,5A	7,5A	10,5A	13,7A
Potência do motor do ventilador	18W	18W	30W	50W	46W	18W	18W	30W	50W
Capacitor do motor do ventilador	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF	3uF	1,5uF	1,5uF	3uF	3uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min	1530 r/min	1150 r/min	1320 r/min	1150 r/min	1280 r/min
Vazão	530 m³/h	550 m³/h	280 m³/h	1150 m³/h	700 m³/h	530 m³/h	550 m³/h	900 m³/h	1150 m³/h
Nível de ruído	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	41 dB (A)	43 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)
UNIDADE EXTERNA	NEO-ICS24FE-R4	NEO-ICS12FE-R4	NEO-ICS18FE-R4	NEO-ICS24FE-R4	NEO-ICS30FE-R4	NEO-ICS9QFE-R4	NEO-ICS12QFE-R4	NEO-ICS18QFE-R4	NEO-ICS24QFE-R4
Potência do motor ventilador	25W	25W	31W	60W	45W	25W	25W	31W	60W
Capacitor do motor ventilador	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF	4uF	2,5uF	2,5uF	2,5uF	4uF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min	850 r/min	860 r/min	780 r/min	860 r/min	830 r/min
Nível de ruído	54 dB (A)	54 dB (A)	45 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	54 dB (A)	54 dB (A)	46 dB (A)	51 dB (A)
Gás refrigerante	R410A/520g	R410A/650g	R410A/800g	R410A/1420g	R410A/1520g	R410A/320g	R410A/650g	R410A/900g	R410A/1600g
Pressão de projeto (alta / baixa)	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa	4.15/1.15 MPa
Tubulação de descarga / sucção	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø9.53+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø9.53+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")	Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2")	Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8")
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Desnível máximo da tubulação	5m	5m	5m	8m	8m	5m	5m	5m	8m

A Agratto reserva-se o direito de proceder sempre e sem aviso prévio a alterações técnicas e de preço. Os preços e medidas dos produtos e embalagens podem ter variações de até 3%.

| Split NEO | Etiqueta Inmetro

AGRATTO



95mm

95mm

Energia
CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: Vansol
Marca: Agratto
Modelo: ICST12F-02
Tipo: Split hi-wall

220V Volts
12 m³/h
Fluido R32

Mais eficiente

Consumo anual de energia: **528,0 kWh/ano**

Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal: **5,50 Wh/Wk**

Modo standby: 1,0 W

Com base nos resultados de ciclo normalizado pelo Inmetro.

Programa Brasileiro de Etiquetagem

Segurança Desempenho
Nº de Registro: 008 948 / 2022

Para instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

2020

139mm

Impressão em adesivo plástico.
Tamanho real (aplicar como está)
Aplicar na lateral direita da Unidade Interna

Split NEO | Etiqueta Inmetro

AGRATTO



95mm

INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: VENTISOL
Marca: AGRATTO
Modelo: ICS18FR4-02
Tipo: NI-WALL

220 Volts
18mil Btu/h

Mais eficiente

A

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro de 1 hora por dia por mês

31,2
kWh/mês

PROCEL

PROBAMA
PROGRAMA DE
REGULAMENTAÇÃO DE
ETIQUETAGEM

10 (10)

NS Registro
008-091/2017

Utilização de tecnologia e recursos para a criação, teste e monitor de energia

8827 REV.01

139mm


Impressão em adesivo plástico
Tamanho real (aplicar como está)
Aplicar na lateral direita da Unidade Interna

Split NEO | Etiqueta Inmetro

AGRATTO




95mm




INMETRO

ENERGIA
CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: VENTISOL
Marca: AGRATTO
Modelo: ICS30FR4-02
Tipo: HI-WALL



220
volts




30ml
Btu/h

Mais eficiente


A




A




B



C




D




Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

51,1
kWh/mês



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Classe energética
Y

Segurança Desempenho

N.º Registro
008 091/2017

(Atenção: de acordo com as recomendações de uso, veja o Manual do aparelho)

0829 REV-01

139mm

Impressão em adesivo plástico
Tamanho real (aplicar como está)
Aplicar na lateral direita da Unidade Interna