

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023/SME-PE

A empresa: VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA com sede a RUA AGUINALDO TEIXEIRA, 88 - CENTRO - TRAIRI/CE CEP 62690-000 - TRAIRI/CE  
Telefone (85) 999317387 CNPJ: 07.417.073/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.187320-9 jrvmet@gmail.com, propõe proposta, conforme segue:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA EXECUTAR O PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

FORMAÇÃO DE PREÇOS						
Item	Especificação	Und.	Qtd.	Marca	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
					PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL EXTENSO





<p>2 COMPUTADOR TIPO DESKTOP.COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:          PROCESSADOR 4 NÚCLEOS, 4 THREADS, FREQUÊNCIA BASEADA EM          PROCESSADOR 2,5GHZ, FREQUÊNCIA TURBO MAX 3,3GHZ, CACHE 6MB INTEL          SMART CACHE, VELOCIDADE DO BARRAMENTO 5 GT/S, TDP 65W, GRÁFICO DO          PROCESSADOR HD INTEL 2000, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA 850MHZ          MEMÓRIA 8 GB TECNOLOGIA SDRAM - NON-ECC/ DUAL CHANNEL MEMORY          ARCHITECTURE, UNBUFFERED, HD SSD 480GB/ INTERFACE SATA 3GB/S / 7200          RPM, PLACA MÃE COM CHIPSET INTEL Q77 EXPRESS, 10 ENTRADAS USB/ 1          VGA, 1 DISPLAYPORT/ 1 ENTRADA DE REDE/ 1 PS/2 TECLADO, 1 PS/2 MOUSE/          2 ENTRADAS DE ÁUDIO/ 2 ENTRADAS DE MICROFONE/ DYNAMIC VIDEO          MEMORY TECHNOLOGY/GRAPHICS PROCESSOR INTEL HD GRAPHICS 2500,          TECNOLOGIA INTEL VPRO, TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM 1.2). GABINETE          DESKTOP ULTRA-SLIM: CHASSI (A X L X P) 6,6 X 25,1 X 25,4 CM (2,60 X 9,90 X          10,00 POL.), PESO APROXIMADO 3,1 KG (6,8 LB), PESO SUPORTADO 35 KG (77          LB), BAIAS PARA UNIDADES: EXTERNA: (1) COMPARTIMENTO FINO, (1)          COMPARTIMENTO DO LEITOR SECURE DIGITAL (SD), INTERNA: (1) 6,35 CM          (2,5 POL.) SLOTS DE EXPANSÃO 1) MINI PCI EXPRESS, (1) MXM, (1) MSATA          (TEMPERATURA OPERACIONAL 10-90%, INOPERANTE (38,70° C (101, 660° F)          DE BULBO ÚMIDO MÁXIMO) 5-95%   FONTE DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO          OPERACIONAL - 90 - 264 V AC   FAIXA DE TENSÃO NOMINAL - 100 - 240 V AC            FREQUÊNCIA DE LINHA NOMINAL 50-60HZ   FREQUÊNCIA DE LINHA DE          OPERAÇÃO 47-63HZ. SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON          SECURITY SLOT, MONITOR LED 19 <b>COTA RESERVADA - ME/EPP (25%)</b></p>	Und	11	<p><b>HP</b>      <b>COMPAQ</b> <b>ELITE</b></p>	3.369,00	três mil, trezentos e sessenta e nove reais	37.059,00	trinta e sete mil e cinquenta e nove reais
---	-----	----	--	----------	---	-----------	--

Considera-se como proposta no valor total de R\$ 37.059,00 (trinta e sete mil e cinquenta e nove reais)

#### **PRAZOS**

**VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS**

Declaramos que que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos a garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e a empresa submetida as penalidade da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores

**DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL)**

Trairi, 06 de março de 2023



José Americo Barbosa Junior

CPF 493.296.691-15/RG 1180496133 Mex/CE

Diretor

Empresa: VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 07.417.073/0001-22

Endereço: Rua Aguinaldo Teixeira, 88 – Centro – Trairi/CE

CEP 62690-000, Telefone (85) 999317387 / email jvmnet@gmail.com






## Especificações do produto HP Compaq Elite 8300

- Descrição do produto
- Características do produto
- Especificações físicas
- Visão geral do software
- Informações sobre garantia



### Descrição do produto



O HP Compaq Elite 8300 Series é um portfólio de elite de plataformas de Computadores empresariais projetadas com base nas mais recentes tecnologias de gerenciamento, segurança e expansão.

### Características do produto

Recurso	Descrição
Processadores	Processadores Intel Core i3, i5, i7; alguns processadores incluem Tecnologia Intel vPro, Intel Pentium
Chipset	Intel Q77 Express
Memória	

Recurso	Descrição
CMT, MT, SFF	SDRAM DDR3 não ECC de 1600 MHz; (4) slots DIMM que permitem até 32 GB
USDT	SDRAM DDR3 não ECC de 1600 MHz; (2) slots SO-DIMM que permitem até 16 GB
Armazenamento interno	Uma gama completa de discos rígidos e unidades de armazenamento de estado sólido, incluindo alguns com recursos de autocriptografia, com capacidade para atender aos requisitos atuais.
Armazenamento removível	Unidades de disco óptico opcionais e um leitor de cartão de mídia com suporte para armazenamento de dados e backup, multimídia e instalação de software.
Dispositivos de entrada	Uma linha completa de teclados e mouses opcionais, incluindo modelos com leitor SmartCard integrado.






## Especificações do Desktop Ultra-Slim

Especificação	Descrição
Chassi (A x L x P)	6,6 x 25,1 x 25,4 cm (2,60 x 9,90 x 10,00 pol.)
Peso aproximado	3,1 kg (6,8 lb)
Peso suportado (carga distribuída máxima na posição de desktop)	35 kg (77 lb)
Baias para unidades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Externa: (1) Compartimento fino, (1) Compartimento do leitor Secure Digital (SD)</li><li>• Interna: (1) 6,35 cm (2,5 pol.)</li></ul>
Slots de expansão	(1) Mini PCI Express, (1) MXM, (1) mSATA
<b>Faixa de temperatura <sup>1</sup></b>	
Operacional	10° a 35°C (50° a 95°F)
Fora de operação	-30° a 60°C (-22° a 140°F)
<b>Umidade relativa (sem condensação)</b>	
Operacional	10 - 90%

Especificação	Descrição	Preço
Inoperante (38,7 ° C (101,66 ° F) de bulbo úmido máximo)	5 - 95%	
Altitude máxima (despressurizada)		
Operacional	30,4800 cm (10,000 pés)	
Fora de operação	91,4400 cm (30.000 pés)	
Fonte de alimentação <sup>2</sup>		
Faixa de tensão operacional	90 - 264 V ac	
Faixa de tensão nominal Altitude máxima (despressurizada)	100 - 240 V ac	
Frequência de linha nominal	50-60 Hz	
Frequência de linha de operação	47-63 Hz	



**OBSERVAÇÃO:** 1: A temperatura operacional é reduzida de 1,0 °C (50 °F) por 300 m (1000 pés) a 304800 m (10.000 pés) acima do nível do mar; sem luz solar direta sustentada. A taxa máxima de alteração é de 10 °C/h (50 °F/h). O limite máximo pode ser restringido pelo tipo e pela quantidade de opcionais instalados. 2: Este sistema utiliza uma fonte de alimentação com correção do fator de potência ativo. Isso permite que o sistema seja aprovado nos requisitos da marca CE para uso nos países da União Europeia. A fonte de alimentação com correção do fator de potência ativa também tem o benefício adicional de não exigir uma chave seletora de faixa de tensão de entrada.